

СОГЛАСОВАНО

комитетом первичной профсоюзной
организации МБДОУ «Детский сад № 15 «Машар»
протокол № ____28.02.2023

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 15 «Машар»
____ К.С. Гакаева
28.02.2023

КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ

Наименование подразделения: техперсонал МБДОУ «Детский сад № 15 «Машар»

Профессия (должность): Дело**производитель**

Операция, виды работ, выполняемые работником подразделения по данной профессии (должности) **это работник, который помогает руководителю учреждения образования в административных вопросах, переписке, ведении записей, назначении встреч, работе с посетителями и выполняет другие вспомогательные задачи**

Опасность и источник этой опасности, связанные с производственной операцией, выполняемой работником	Риск (возможные последствия от воздействия опасности)	Оценка риска			Уровень (категория риска)	Мероприятия по управлению рискам (устранение, снижение, контроль)	Значение остаточного риска (рост)	
		С	В	Р			план	факт
Нервно-психические перегрузки	Усталость, головная боль, повышенное давление, раздражительность	2	2	4	низкий	Регулярное прохождение медосмотров, соблюдение режима труда и отдыха, увеличить перерывы в работе, контроль за соблюдением здоровья	1	0,7
Запыленность	Аллергия, чихание от контакта с бумажной пылью и другими раздражителями, присутствующим в окружении	2	2	4	низкий	Проветривание помещения	1	0,7
Контакт с острыми, выступающими частями оборудования	Порезы и уколы, вызванные краями бумаги, острыми канцелярскими принадлежностями	1	2	2	низкий	Ежедневный мониторинг рабочего места	1	0,7
Падение при передвижении по ровной поверхности	Поскальзывания, травмы от падения на	2	3	6	средний	Ежедневный мониторинг рабочего места	1	0,7

	полах (особенно полированных) из-за оставленных открытыми ящики столов, болтающихся телефонных проводов и т.п.							
Физические перегрузки	Подверженность шумовым помехам от оборудования, разговоров, мышечно-скелетные проблемы, напряжение глаз	2	2	4	низкий	Регулярное прохождение медосмотров, соблюдение режима труда и отдыха, при необходимости реабилитация	1	0,7
Падение с лестниц	Травмы от падение с высоты (особенно с приставных лестниц или стульев, неправильным образом используемых, чтобы достать до полок и т.п.)	2	3	6	средний	Ежедневный мониторинг рабочего места	1	0,7
Воздействие тока	Электротравмы, вызванные неисправным оборудованием и установками	2	2	4	низкий	Обучение правилам электробезопасности	1	0,7
Пожар	Опасность пожара из-за электрических неисправностей в оборудовании и других причин, увеличенная присутствием большого количества бумаги	2	2	4	низкий	Обучение правилам ППБ, обеспечение первичными средствами пожаротушения	1	0,7

Разработал заведующий хозяйством _____ З.А. Дохтукаев